

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу євро, встановленим відповідною банківською установою на момент оплати

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Наборы для автоматизации распашных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.
KRONO 300	до 800 кг до 3,0 м 30%	KR300D	KR300D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	456
		KR300S	KR300S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1	
		ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		AF43S	Приемник одноканальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
KRONO 300 PLUS	до 800 кг до 3,0 м 30%	KR300D	KR300D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	525
		KR300S	KR300S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1	
		ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		AF43S	Приемник одноканальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	2	
		KLED	Сигнальная лампа LED	1	
		DIR 10	Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
KRONO 310	до 800 кг до 3,0 м 30%	KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки, с концевыми выключателями	1	520
		KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки, с концевыми выключателями	1	
		ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		AF43S	Приемник одноканальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
KRONO 310 PLUS	до 800 кг до 3,0 м 30%	KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки с концевыми выключателями	1	595
		KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки с концевыми выключателями	1	
		ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		AF43S	Приемник одноканальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
		KLED	Сигнальная лампа LED	1	
		DIR 10	Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
ATS 3000	до 800 кг до 3,0 м 30%	ATS30AGS	ATS30AGS - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки, с концевыми выключателями	2	520
		ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		AF43S	Приемник одноканальный	1	
		TOP-D2R	Пульт ДУ, двухканальный	1	
ATI 3000	до 800 кг до 3,0 м 50%	A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся, с концевыми выключателями	2	690
		ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		AF43S	Приемник одноканальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
ATI 3024N	до 800 кг до 3,0 м 100%	A3024N	A3024N - Привод 24 В линейный самоблокирующийся	2	840
		ZL180	ZL180 - Блок управления	1	
		AF43S	Приемник одноканальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
ATI 5000	до 1000 кг до 5,0 м 50%	A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся, с концевыми выключателями	2	790
		ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		AF43S	Приемник одноканальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	

ATI 5024N		до 1000 кг до 5,0 м 100%	A5024N	A5024N - Привод 24 В линейный самоблокирующий	2	880
			ZL180	ZL180 - Блок управления	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
AXO 3		до 800 кг до 3,0 м 50%	AX302304	AX402306 - Привод нереверсивный с механическими упорами. Встроенный энкодер	2	790
			ZM3E	ZM3E - Блок управления с расширенным набором функций	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	2	
			KLED	Сигнальная лампа LED	1	
			DIR 10	Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
AXO 4		до 800 кг до 4,0 м 30%	AX402306	AX402306 - Привод нереверсивный с механическими упорами. Встроенный энкодер	2	1 064
			ZM3E	ZM3E - Блок управления с расширенным набором функций	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			KLED	Сигнальная лампа LED	1	
			DIR 10	Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	2	
AXO 7		до 1000 кг до 7,0 м 30%	AX71230	AX71230 - Привод реверсивный с механическими упорами для створок шириной до 7 м. Встроенный энкодер	2	1 140
			ZM3E	ZM3E - Блок управления с расширенным набором функций	1	
			KLED	Сигнальная лампа LED	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			DIR 10	Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	2	
FAST		до 300 кг до 2,3 м 30%	FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный самоблокирующий с шарнирным рычагом передачи	1	565
			FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный самоблокирующий с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
FERNI 1000		до 800 кг до 4,0 м 50%	F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующий с шарнирным рычагом передачи	2	960
			ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
FROG		до 800 кг до 3,0 м 11 циклов в час	FROG-A	FROG-A - Привод 230 В рычажный подземной установки	2	1 060
			FROG-CF	FROG-CF - Корпус привода FROG-A	2	
			A4364	A4364 - Разблокировка для FROG-A с рычагом	2	
			ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
Наборы для автоматизации калитки						
STYLO		до 150 кг до 1,8 м 100%	STYLO-ME	STYLO-ME - Привод 24 В самоблокирующий с энкодером	1	580
			STYLO-BS	STYLO-BS - Рычаг передачи шарнирный	1	
			ZL92	ZL92 - Блок управления с расширенным набором функций	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу євро, встановленим відповідною банківською установою на момент оплати

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Приводы для автоматизации откатных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.
BX-400	до 400 кг 30%	BX-400	BX-400 - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления	1	300
		AF43S	Приемник однокопальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
BX-800	до 800 кг 30%	BX-800	BX-800 - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления	1	360
		AF43S	Приемник однокопальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
BXV-400V	до 400 кг 100%	BXV-400V	BXV04AGF - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления. 22 м/с	1	435
		AF43S	Приемник однокопальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
BXV-800V	до 800 кг 100%	BXV-800V	BXV08AGF - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления. 10,5 м/с	1	535
		AF43S	Приемник однокопальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
BK-1200	до 1200 кг 50%	BK-1200	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN		555
		AF43S	Приемник однокопальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
BK-1800	до 1800 кг 50%	BK-1800	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1	635
		AF43S	Приемник однокопальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
BK-2200	до 2200 кг 50%	BK-2200	BKS22AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1	765
		AF43S	Приемник однокопальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
BY-3500T	до 3500 кг 50%	BY-3500T	BY-3500T - Привод 380 В для откатных ворот. Встроенный блок управления	1	2 080
		AF43S	Приемник однокопальный	1	
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	

Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот

Название (артикул)	Наименование	ИТОГО с НДС, евро.
CA303001	CGZ6 Рейка зубчатая на болтах (30x30 мм) 1 м, модуль 6	44
009CGZS	CGZS - Рейка зубчатая на болтах (30x8 мм) 1 м, модуль 4	7
002RSE	RSE - Плата для синхронной работы автоматики и передачи данных по CRP (Came Remote Protocol)	20
001PSRT02	PSRT02 - Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный	45
001RSDN002	RSDN002 - Комплект магнитных концевых выключателей	35

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу євро, встановленим відповідною банківською установою на момент оплати

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ						
Наборы для автоматизации секционных гаражных ворот						
Модель	Ограничения / интенсивность		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.	
VER-1	 до 9 м2 до 2,25 м 50%	VER-1/1	V6000 - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	175	
			V06001 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1		
		AF43S	Приемник одноканальный	1		
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1		
		до 9 м2 до 2,7 м 50%	VER-1/2	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	180
				V6000 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
	до 9 м2 до 3,25 м 50%	VER-1/3	V6000 - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	190	
			V06003- Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1		
		AF43S	Приемник одноканальный	1		
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1		
VER-2	 до 21 м2 до 2,7 м 50%	VER-2/2	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	380	
		009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1		
		AF43S	Приемник одноканальный	1		
		TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1		
		до 21 м2 до 3,25 м 50%	VER-2/3	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	395
			009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1	
			AF43S	Приемник одноканальный	1	
			TOP-432EE	Пульт ДУ, двухканальный	1	
Аксессуары для секционных гаражных ворот						
Название (артикул)	Наименование				ИТОГО с НДС, евро.	
009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м				107	
001V122	V122 - Тяговый рычаг для секционных ворот с расстоянием от вала до верхнего края проема 300-600 мм				10	
009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м				116	
001V121	V121 - Трос разблокировки, 3 м				15	
Наборы для автоматизации секционных промышленных ворот						
Модель	Ограничения / интенсивность		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.	
C-BX	 до 20 м2 до 5,5 м 30%	001C-BX	C-BX - Привод 230 В осевой промышленный	1	535	
		002ZC3	ZC3 - Блок управления	1		
		001C009	C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1		
		001C002	C002 - Тросы для маятниковой разблокировки приводов CBX, CBX E, CBX ET	1		
		до 52 м2 до 8,5 м 30%	001C-BXK	C-BXK - Привод 230 В осевой промышленный, 750 Вт	1	555
	002ZC3		ZC3 - Блок управления	1		
	001C009		C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1		
	001C002		C002 - Тросы для маятниковой разблокировки приводов CBX, CBX E, CBX ET	1		

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу євро, встановленим відповідною банківською установою на момент оплати

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ					
Модель	Ограничения / интенсивность		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.
CAT	30%	001CAT-X	CAT-X - Колонна с приводом и редуктором	1	1 340
		001CAT-I	CAT-I - Колонна с противовесом и системой натяжения цепи	1	
		001CAT-5	CAT-5 - Цепь толщиной 9 мм / 7,5 м	1	
Аксессуары для автоматических цепей					
Название (артикул)	Наименование				ИТОГО с НДС, евро.
001CAT-5	CAT-5 - Цепь толщиной 9 мм / 7,5 м				70
001CAT-15	CAT-15 - Цепь толщиной 5 мм / 15,5 м				72
001CAR-2	CAR-2 - Желоб накладной для цепи / 2 м				108
001CAR-4	CAR-4 - Желоб для цепи, встраиваемый в дорожное покрытие / 2 м				92

ПАРКОВЫЕ МОДУЛИ					
Модель	Кол-во парковочных мест		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.
UNIPARK 1		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	1	320
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	1	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	
		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	2	575
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	2	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	
		002LM22	LM22 - Плата расширения	1	
		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	3	810
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	3	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	
		002LM22	LM22 - Плата расширения	2	
		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	4	1 045
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	4	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	
		002LM22	LM22 - Плата расширения	3	
UNIPARK 2		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	1	390
		001ARK2	ARK2 - Барьер большой к UNIP	1	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	
		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	2	715
		001ARK2	ARK2 - Барьер большой к UNIP	2	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	
		002LM22	LM22 - Плата расширения	1	
		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	3	1 040
		001ARK2	ARK2 - Барьер большой к UNIP	3	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	
		002LM22	LM22 - Плата расширения	2	
		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	4	1 365
		001ARK2	ARK2 - Барьер большой к UNIP	4	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	
		002LM22	LM22 - Плата расширения	3	

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Модель	Ширина проезда / интенсивность / скорость		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.
GARD					
 Тумба шлагбаума  Стрелы   Аксессуары 	GARD 3250 4,0 м 100% 2-6 с	001G3250	G3250 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали RAL5015. Класс защиты IP54	1	940
		001G0402	G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	
		KLED24	Сигнальная лампа KLED24	1	
		KIAROS	KIAROS Крепление для лампы	1	
		DIR 10	DIR 10 Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
	GARD 3250 дюралайт 3,75 м 100% 2-6 с	001G3250	G3250 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали RAL5015. Класс защиты IP54	1	1 030
		001G03752	G03752 - Стрела овальная алюминиевая 4 м	1	
		001G03753	G03753 - Держатель для круглой стрелы	1	
		001G06080	G06080 - Пружина балансирующая (красная) диам. 55 мм	1	
		001G028401/8	G028401/8 - Дюралайт со светодиодами (8 м)	1	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	
		001DRL2C	DRL2C - Кабель для подключения дюралайта	1	
		KLED24	Сигнальная лампа KLED24	1	
		KIAROS	KIAROS Крепление для лампы	1	
		DIR 10	DIR 10 Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
	GARD 5000 6,5 м 100% 4-8 с	001G5000X	G5000X - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали RAL5015. Класс защиты IP54	1	1 490
		001G0602	G0602 - Стрела круглая алюминиевая 100x100x6850 мм	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2	
		001G0462	G0462 - Опора стационарная для круглых стрел без паза под дюралайт и прямоугольных стрел	1	
		KLED24	Сигнальная лампа KLED24	1	
		KIAROS	KIAROS Крепление для лампы	1	
		DIR 10	DIR 10 Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
	GARD 5000 дюралайт 6,5 м 100% 4-8 с	001G5000X	G5000X - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали RAL5015. Класс защиты IP54	1	1 600
		001G06850	G06850 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюралайт диам. 100, L = 6850 мм	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	
		001G06802	G06802 - Вставка усиливающая для стрелы G04000, G06000, G06850	1	
		001G028401/14	G028401/14 - Дюралайт со светодиодами (14 м)	1	
		001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	
		001DRL2C	DRL2C - Кабель для подключения дюралайта	1	
		KLED24	Сигнальная лампа KLED24	1	
		KIAROS	KIAROS Крепление для лампы	1	
		DIR 10	DIR 10 Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
GARD 4	GARD 4040/4	001G4040Z	G4040Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	1 390
 Тумба шлагбаума	3,5 м 100% 2-6 с	001G03752	G03750 - Стрела овальная алюминиевая 4 м	1	
		001G03753	G03753 - Держатель для круглой стрелы	1	
		001G06080	G06080 - Пружина балансирующая (красная) диам. 55 мм	1	
		001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума	1	
		001G028401/9	G028401/8 - Дюралайт со светодиодами (9 м)	1	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	
		001DRL2C	DRL2C - Кабель для подключения дюралайта	1	

Модель	Ширина проезда / интенсивность / скорость		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.
GARD 8	GARD 8000/8	001G2080Z	G2080Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	1 910
	7,6 м 100% 4-8 с	001G04000	G04000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюролайт diam. 100 мм, L = 4000 мм	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) diam. 50 мм	2	
		001G06803	G06803 - Соединитель и усиливающая вставка для стрел	1	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	
		001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума	1	
		001G06080	G06080 - Пружина балансировочная (красная) diam. 55 мм	2	
		001G028401/12	G028401/12 - Дюралайт со светодиодами (12 м)	1	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	
		DIR 10	DIR 10 Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
		001DRL2C	DRL2C - Кабель для подключения дюралайта	1	
GARD 12	GARD 12000	001G12000K	G12000K - Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54	1	5 900
	12 м 100% 8-10 с	001G02809	G02809 - Комплект противовесов 20 шт	1	
		001G0121	G0121 - Стрела круглого сечения 6 м - 2 шт, удлинитель	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	
Автоматические скоростные шлагбаумы					
GARD 3	GARD 3000 дюролайт	001G3000SX	G3000SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, IP54	1	1 800
	2,75 м 100% 0,9-1,8 с	001G3000DX	G3000DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, IP54		
		001G0301	G0301 - Стрела овальная алюминиевая diam. 60, L = 3000 мм	1	
		001G03003	G03003 - Крепление стрелы G03001	1	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 10 шт	1	
		001G02040	G02040 - Пружина балансировочная (желтая) diam. 40 мм	1	
DIR 10	DIR 10 Фотоэлементы безопасности, 10м.	1			
Автоматические высокоинтенсивные шлагбаумы					
GARD PT (BRUSHLESS)	GARD PT3	GPT40AGS	GPT40AGS - Тумба шлагбаума из алюминия и окрашенный, безколлекторный двигатель 48В, IP54	1	1 920
	3 м 100% 1,2 с	803XA-0051	803XA-0051 - Стрела прямоугольная алюминиевая diam. 90x35 мм, L = 3050 мм	1	
		803XA-0070	803XA-0070- блок с пружинами	1	
		803XA-0010	803XA-0010 - LED корона индикации состояния, зеленого-красного цвета	1	
	4 м 100% 1,2 с	GPT40AGS	GPT40AGS - Тумба шлагбаума из алюминия и окрашенный, безколлекторный двигатель 48В, IP54	1	1 950
		803CXA-0050	803CXA-0050 - Стрела прямоугольная алюминиевая diam. 90x35 мм, L = 4050 мм	1	
		803XA-0070	803XA-0070- блок с пружинами	1	
803XA-0010	803XA-0010 - LED корона индикации состояния, зеленого-красного цвета	1			
АКСЕССУАРЫ					
Радиоуправление					
Название (артикул)	Наименование				ИТОГО с НДС, евро.
TWIN2	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц. Функция KEY CODE				26
TWIN4	TW4EE - Брелок-передатчик 4-х канальный 433.92 МГц. Функция KEY CODE				29
TOP-432EE	TOP-432EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц				23
TOP-434EE	TOP-434EE - Брелок-передатчик 4-х канальный 433.92 МГц				25
ELVIS 15	ELVIS 15 - Брелок-передатчик 45-ти канальный 433.92 МГц				46
WAGNER 5	WAGNER 5 - Брелок-передатчик 15-ти канальный 433.92 МГц				38
TOPD4R	TOPD4R - Брелок-передатчик 4-х канальный 433.92/868.35 МГц				25
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц				21
001AF43TW	AF43TW - Плата-радиоприемник 433.92 МГц TWIN				42

001TOP-A433N	TOP-A433N - Антенна 433.92 МГц	14
Устройства безопасности		
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	37
001DELTA-E	DELTA-E - Комплект накладных фотоэлементов. Дальность действия 20 м	52
001DBC01	DBC01 - Комплект накладных фотоэлементов, RX - проводной, TX - беспроводной, дальность 10 м	68
001DIR-CG	DIR-CG - Стойка 0,5 м алюминиевая для фотоэлемента DIR, основная черная	15
001KLED	KLED - Лампа сигнальная (светодиодная) 230 В	25
001KLED24	KLED24 - Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	26
001KIAROS	KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KIARO N	6
001PSSRV2	PSSRV2 - Светофор 230 В двухпозиционный (красный-зелёный) ламповый	128

Устройства управления		
Название (артикул)	Наименование	ИТОГО с НДС, евро.
806SL-0210	SELB1SDG1 - Считыватель накладной Bluetooth с синей подсветкой для 15 пользователей, цвет RAL7024	96
806SL-0010	SELC1FDG - Ключ-выключатель накладной	33
009SMA	SMA - Датчик магнитный 1 канальный для обнаружения транспортных средств	172
009SMA2	SMA2 - Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств	240
Аварийное питание и аккумуляторы		
002LB38	LB38 - Плата резервного питания для CAT-X24 и шлагбаумов G3750, G4000, G6000, G6500, G4040Z, G2080Z	34
002LB22	LB22 - Плата резервного питания для UNIPARK	24
002RLB	RLB - Плата резервного питания для BXV	34



Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу євро, встановленим відповідною банківською установою на момент оплати

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ					
Модель	Ширина проезда / интенсивность / скорость		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.
GARD		001G3250	G3250 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали RAL5015. Класс защиты IP54	1	940
	GARD 3250 4,0 м 100% 2-6 с	001G0402	G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	
		KLED24	Сигнальная лампа KLED24	1	
		KIAROS	KIAROS Крепление для лампы	1	
		DIR 10	DIR 10 Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
	GARD 3250 дюралайт 3,75 м 100% 2-6 с	001G3250	G3250 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали RAL5015. Класс защиты IP54	1	1 030
		001G03752	G03752 - Стрела овальная алюминиевая 4 м	1	
		001G03753	G03753 - Держатель для круглой стрелы	1	
		001G06080	G06080 - Пружина балансирующая (красная) диам. 55 мм	1	
		001G028401/8	G028401/8 - Дюралайт со светодиодами (8 м)	1	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	
		001DRL2C	DRL2C - Кабель для подключения дюралайта	1	
		KLED24	Сигнальная лампа KLED24	1	
	GARD 5000 6,5 м 100% 4-8 с	001G5000X	G5000X - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали RAL5015. Класс защиты IP54	1	1 490
		001G0602	G0602 - Стрела круглая алюминиевая 100x100x6850 мм	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2	
		001G0462	G0462 - Опора стационарная для круглых стрел без паза под дюралайт и прямоугольных стрел	1	
		KLED24	Сигнальная лампа KLED24	1	
		KIAROS	KIAROS Крепление для лампы	1	
	GARD 5000 дюралайт 6,5 м 100% 4-8 с	001G5000X	G5000X - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали RAL5015. Класс защиты IP54	1	1 600
		001G06850	G06850 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюралайт диам. 100, L = 6850 мм	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	
		001G06802	G06802 - Вставка усиливающая для стрелы G04000, G06000, G06850	1	
		001G028401/14	G028401/14 - Дюралайт со светодиодами (14 м)	1	
		001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	
	GARD 4040/4 3,5 м 100% 2-6 с	001G4040Z	G4040Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	1 390
		001G03752	G03750 - Стрела овальная алюминиевая 4 м	1	
		001G03753	G03753 - Держатель для круглой стрелы	1	
		001G06080	G06080 - Пружина балансирующая (красная) диам. 55 мм	1	
		001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума	1	
		001G028401/9	G028401/8 - Дюралайт со светодиодами (9 м)	1	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	
		001DRL2C	DRL2C - Кабель для подключения дюралайта	1	

Модель	Ширина проезда / интенсивность / скорость		Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, евро.
GARD 8	GARD 8000/8	001G2080Z	G2080Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	1 910
	7,6 м 100% 4-8 с	001G04000	G04000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюролайт diam. 100 мм, L = 4000 мм	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) diam. 50 мм	2	
		001G06803	G06803 - Соединитель и усиливающая вставка для стрел	1	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюролайт	1	
		001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума	1	
		001G06080	G06080 - Пружина балансирующая (красная) diam. 55 мм	2	
		001G028401/12	G028401/12 - Дюролайт со светодиодами (12 м)	1	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	
		DIR 10	DIR 10 Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
		001DRL2C	DRL2C - Кабель для подключения дюролайта	1	
GARD 12	GARD 12000	001G12000K	G12000K - Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54	1	5 900
	12 м 100% 8-10 с	001G02809	G02809 - Комплект противовесов 20 шт	1	
		001G0121	G0121 - Стрела круглого сечения 6 м - 2 шт, удлинитель	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюролайт	1	

Автоматические скоростные шлагбаумы					
GARD 3	GARD 3000 дюралайт	001G3000SX	G3000SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, IP54	1	1 800
	2,75 м 100% 0,9-1,8 с	001G3000DX	G3000DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, IP54		
		001G0301	G0301 - Стрела овальная алюминиевая диам. 60, L = 3000 мм	1	
		001G03003	G03003 - Крепление стрелы G03001	1	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 10 шт	1	
		001G02040	G02040 - Пружина балансирующая (желтая) диам. 40 мм	1	
		DIR 10	DIR 10 Фотоэлементы безопасности, 10м.	1	
Автоматические высокоинтенсивные шлагбаумы					
GARD PT (BRUSHLESS)	GARD PT3	GPT40AGS	GPT40AGS - Тумба шлагбаума из алюминия и окрашенный, безколлекторный двигатель 48В, IP54	1	1 920
	3 м 100% 1,2 с	803XA-0051	803XA-0051 - Стрела прямоугольная алюминиевая диам. 90x35 мм, L = 3050 мм	1	
		803XA-0070	803XA-0070- блок с пружинами	1	
		803XA-0010	803XA-0010 - LED корона индикации состояния, зеленого-красного цвета	1	
	GARD PT4	GPT40AGS	GPT40AGS - Тумба шлагбаума из алюминия и окрашенный, безколлекторный двигатель 48В, IP54	1	1 950
		803CXA-0050	803CXA-0050 - Стрела прямоугольная алюминиевая диам. 90x35 мм, L = 4050 мм	1	
		803XA-0070	803XA-0070- блок с пружинами	1	
803XA-0010		803XA-0010 - LED корона индикации состояния, зеленого-красного цвета	1		
АКСЕССУАРЫ					
Радиоуправление					
Название (артикул)	Наименование				ИТОГО с НДС, евро.
TWIN2	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц. Функция KEY CODE				26
TWIN4	TW4EE - Брелок-передатчик 4-х канальный 433.92 МГц. Функция KEY CODE				29
TOP-432EE	TOP-432EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц				23
TOP-434EE	TOP-434EE - Брелок-передатчик 4-х канальный 433.92 МГц				25
ELVIS 15	ELVIS 15 - Брелок-передатчик 45-ти канальный 433.92 МГц				46
WAGNER 5	WAGNER 5 - Брелок-передатчик 15-ти канальный 433.92 МГц				38
TOPD4R	TOPD4R - Брелок-передатчик 4-х канальный 433.92/868.35 МГц				25
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц				21
001AF43TW	AF43TW - Плата-радиоприемник 433.92 МГц TWIN				42
001TOP-A433N	TOP-A433N - Антенна 433.92 МГц				14
Устройства безопасности					

001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	37
001DELTA-E	DELTA-E - Комплект накладных фотоэлементов. Дальность действия 20 м	52
001DBC01	DBC01 - Комплект накладных фотоэлементов, RX - проводной, TX - беспроводной, дальность 10 м	68
001DIR-CG	DIR-CG - Стойка 0,5 м алюминиевая для фотоэлемента DIR, основная черная	15
001KLED	KLED - Лампа сигнальная (светодиодная) 230 В	25
001KLED24	KLED24 - Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	26
001KIAROS	KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KIARO N	6
001PSSRV2	PSSRV2 - Светофор 230 В двухпозиционный (красный-зелёный) ламповый	128
Устройства управления		
Название (артикул)	Наименование	ИТОГО с НДС, евро.
806SL-0210	SELB1SDG1 - Считыватель накладной Bluetooth с синей подсветкой для 15 пользователей, цвет RAL7024	96
806SL-0010	SELC1FDG - Ключ-выключатель накладной	33
009SMA	SMA - Датчик магнитный 1 канальный для обнаружения транспортных средств	172
009SMA2	SMA2 - Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств	240
Аварийное питание и аккумуляторы		
002LB38	LB38 - Плата резервного питания для CAT-X24 и шлагбаумов G3750, G4000, G6000, G6500, G4040Z, G2080Z	34
002LB22	LB22 - Плата резервного питания для UNIPARK	24
002RLB	RLB - Плата резервного питания для BXV	34